


ORDNING & REDA



Made in Sweden
Vi tillverkar i högsta kvalitet.



Ett av
Europas
bredaste
sortiment av
krok!



X-ponent
inredning

www.x-ponent.se

KATALOG 20

Välkommen!

Vi på X-ponent Inredning strävar alltid efter att ge dig bästa tänkbara service och marknadens bästa produkter för verkstad, lager och industri.

Välj bland våra kvalitetsprodukter och smarta lösningar.

Med ett av Europas bredaste kroksortiment skapar du ordning och reda på din arbetsplats.



Made in Sweden
Vi tillverkar i högsta kvalitet.

SID 4



ARBETSPLATS

SID 18



SMART FÖRVARING

SID 32



VERKTYGSKASSETTER

SID 36



VERKSTADSSKÅP – MILJÖSKÅP

SID 10



**TILLBEHÖR
RESERVDELAR**

SID 15



HYDRAULIKBÄNKAR

SID 22



VERKTYGSTAVLA

SID 28



**SKÄRM- OCH
AKUSTIKVÄGGAR**

SID 42



**VERKTYGSVAGNAR –
RULLBORD**

SID 50



KROKAR

**Allt från lätta packbord
till höj- och sänkbara
bänkar som tål tuffa tag!**

**Välj mellan färdiga lösningar
eller kombinera ihop din
egen arbetsbänk.**



ARBETSPLATS

- Montering
- Plockning
- Verksstad
- Demontering
- Packning
- Fordon



Verktvgstavla i direkt anslutning till bänken sparar tid då dina verktyg alltid är nära till hands!

Vinylmatta ger en skyddande och lättstädad arbetsyta

Underhylla skapar enkelt ett buffertlager t ex för kartonger när bordet används som packbord.

Lådor skapar plats för allt från pennor till extra skär till din fräs. Komplettera med lådavidelare för extra fin ordning.



Bygg er egen arbetsplats



Undvik dyra ombyggnationer – använd vår renoveringsvägg!



Vi hjälper er bygga om er verkstad.
Kontakta oss så hittar vi fram till
en lösning tillsammans.

Arbetsbänkar VCC

Välj mellan färdiga lösningar eller kombinera ihop din egen arbetsbänk.

En riktigt snygg arbetsplats. Både bakstycket och sidorna går ända ner till golvet vilket ger stadga och hindrar insyn. Bänkarna kan ställas i rad för längre enheter utan glapp.



VCC BÄNK BAS

Bänken är kompatibel med övriga inredningsprodukter i VCC-serien. Gummimatta ingår.
1800x750 mm **Art nr** 14.65.01-2



VCC BÄNK 2

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm.
1800x750 mm **Art nr** 14.65.02-2



VCC BÄNK 3

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm, 1 st fast hurts.
1800x750 mm **Art nr** 14.65.03-2



VCC BÄNK 4

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm, 2 st fasta hurtsar.
1800x750 mm **Art nr** 14.65.04-2



VCC BÄNK 5

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm, 1 st hurts på hjul.
1800x750 mm **Art nr** 14.65.05-2



VCC BÄNK 6

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm, 2 st hurtsar på hjul.
1800x750 mm **Art nr** 14.65.06-2



VCC BÄNK 7

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm, 1 st fast hurts, 1 st kläd/förvaringsskåp.
1800x750 mm
Art nr 14.65.07-2



VCC BÄNK 8

Ingår: 2 st verktygstavlor 900x550 mm, 2 st fasta hurtsar, 2 st kläd/förvaringsskåp
1800x750 mm
Art nr 14.65.07-2



VCC ARBETSPLATS

Komplett arbetsstation. Väggen monteras enkelt med skenor. Bänkarna och väggen kan förlängas för längre enheter utan avbrott.
Ingår:

- 1 st bänk (1800x850 mm)
 - 1 st komplett vägg med verktygsskåp, papperskorg, pappershållare, verktygstavlor (2300x2400 mm HxB)
 - 1 st fast hurts (826x800x530 mm)
 - 1 st kläd/förvaringsskåp (1860x600x550 mm)
 - 1 st servicebord (854-990x550x550 mm)
- Komplett **Art nr** 14.65.10-2

Arbetsbänkar

Allt från lätta packbord till höj- och sänkbara bänkar som tål tuffa tag!

**Montering,
demontering,
plockning och
packning.**

Färdiga lösningar
hjälper dig att
skapa ordning.

ARBETSBÄNK BAS



Bra start! Bänkskiva med slitstark vinylmatta, ställbara bänkbockar.

1000 mm **Art nr** 12.20.01-1
1500 mm **Art nr** 12.20.01-2
2000 mm **Art nr** 12.20.01-3

ARBETSBÄNK 2



Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 1 st bänklåda, H: 150 mm.

1000 mm **Art nr** 12.20.02-1
1500 mm **Art nr** 12.20.02-2
2000 mm **Art nr** 12.20.02-3

ARBETSBÄNK 3



Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 2 st bänklådor, H: 150 mm.

1500 mm **Art nr** 12.20.03-2
2000 mm **Art nr** 12.20.03-3

ARBETSBÄNK 4



Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 1 st 3-lådig hurts:
H: 1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm

1000 mm **Art nr** 12.20.04-1
1500 mm **Art nr** 12.20.04-2
2000 mm **Art nr** 12.20.04-3

ARBETSBÄNK 5



Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 2 st 3-lådiga hurtsar:
H: 2x50 mm, 2x100 mm, 2x150 mm

1500 mm **Art nr** 12.20.05-2
2000 mm **Art nr** 12.20.05-3

ARBETSBÄNK 6



Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar samt ställfötter på 5-lådig golvhurts:
H: 1x50 mm, 1x100 mm, 3x150 mm

1000 mm **Art nr** 12.20.06-1
1500 mm **Art nr** 12.20.06-2
2000 mm **Art nr** 12.20.06-3

ARBETSBÄNK 7 KOMPLETT



Komplett bänk med slitstark vinylmatta, ställbara bänkbockar, 3-lådig hurts, underhylla, raskant, verktygstavla.

1000 mm (utan underhylla) **Art nr** 12.08.30
1500 mm **Art nr** 12.08.31
Kroksats för bänk 1500 **Art nr** 15.80.02
2000 mm **Art nr** 12.08.41
Kroksats för bänk 2000 **Art nr** 15.80.03

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK 8 KOMPLETT



Komplett höj- och sänkbar arbetsbänk med slitstark vinylmatta, raskant, verktygstavla. Lyftkraft 200 kg fördelad last.

1000 mm **Art nr** 12.08.10
1500 mm **Art nr** 12.08.11
Kroksats för bänk 1500 **Art nr** 15.80.02
2000 mm **Art nr** 12.08.12
Kroksats för bänk 2000 **Art nr** 15.80.03

Behöver du rostfri plåt på bänken?

VERKTYGSSKÅP

För montage på vägg.
Verktgsskåpet har
mycket stor upphängningsyta.
Dubbelplåt för upphängning
även i dörrarna.
Vinklat tak för snyggt i verkstan.



1000 x 900 x 215 mm (H x B x D)

Art nr 14.73.21

PAPPERSKORG

För montage på t ex VCC-väggen



800 x 330 x 310 mm (H x B x D)

Art nr 14.74.00

VÄGGSKENA



För montage vertikalt på vägg. Placeras med cc 300,
600 eller 900 mm. Skenan utgör basen i VCC-väggen.
Väggplåt, skåp och kunddisk monteras i skenorna.

L=2200 mm

Art nr 14.70.01

VÄGGPLÅT

För montage på skena. Placeras
med cc 300, 600 eller 900 mm.
Plåtarna hakas enkelt i och
ur skenorna.
Höjd 550 mm.



L=300 mm

L=600 mm

L=900 mm

Art nr 14.73.41

Art nr 14.73.51

Art nr 14.73.61

VÄGGPLÅTKIT FÖR VERKTYGSSKÅP

För montage i skena.
Nödvändigt för verktgsskåp
14.73.21. Två specialplåtar
och två vanliga 900 mm
plåtar ingår i ett kit.



2200 X 900 mm (L x B)

Art nr 14.74.40

VÄGGPLÅTKIT FÖR SKRIVHYLLA

För montage i skena.
Nödvändigt för skrivhylla 14.71.01.
En specialplåt och tre vanliga 900 mm
plåtar ingår i ett kit.



2200 X 900 mm (L x B)

Art nr 14.74.50

SKRIVHYLLA

För montage på vägg.
Hänges på VCC-väggen.
Kodlås för lådan.
Låsbart underskåp.
Bra skriv- eller tangentbordsyta ovanpå.



625 X 885 X 520 mm (L x B)

Art nr 14.71.01

SPÅNSKIVA



Spånskiva lämplig som bas för tillbehör plåtskiva. Förmonterade M8 islagsmutter för enkel montering av bänkböckar, motorbenböckar, bänkhurts.

1000 x 750 x 40 mm (L x B x H) **Art nr** 12.07.51
1500 x 750 x 40 mm **Art nr** 12.07.71
2000 x 750 x 40 mm **Art nr** 12.08.71

LJUSRAMP FÖR BÄNKSTOLPE



Hållare för armatur som man enkelt fäster på bänkstolpar. Ett kit innehåller två stag och en fästprofil för armaturen.

Art nr 12.05.21

BÄNKSKIVA PVC



Bänkskiva med slitstark vinylmatta samt förmonterade M8 islagsmutter för enkel montering av bänkböckar, motorbenböckar, bänkhurts.

1000 x 750 x 42 mm (L x B x H) **Art nr** 12.07.52
1500 x 750 x 42 mm **Art nr** 12.06.73
2000 x 750 x 42 mm **Art nr** 12.06.72

BÄNKBOCKAR




Stabila och ställbara bänkböckar som ger valfri arbetshöjd från 790–940 mm.

Bänkböck 750 (styck)
Dubbelhjul 75 mm. För bänkböck



Art nr 12.06.51
Art nr 13.54.01

MOTORBENBOCKAR



Färdigt kit för montering på arbetsbänk. Høj- och sänkbära.

* Mot förfrågan

Motorbenböckar (par):

Lyftkraft 300 kg
Lyftkraft 500 kg

Art nr 12.08.93
Art nr 12.08.94*

BÄNKSTOLPAR FÖR VERKTYGSTAVLA XB



Skruv ingår för montering på arbetsbänk.

Bänkstolpe (par) H 1100 mm
Bänkstolpe (par) H 1465 mm

Art nr 12.03.31
Art nr 12.03.41

VERKTYGSTAVLA FÖR BÄNKSTOLPAR

Pulverlackerad verktygstavla. Optimera och skapa ordning.



XB-1	903 x 470 mm (L x B)	Art nr 10.10.01
XB-2	928 x 903 mm	Art nr 10.11.01
XB-2/1	1480 x 470 mm	Art nr 10.11.11
XB-2/2	1480 x 903 mm	Art nr 10.12.01
XB-3	1930 x 903 mm	Art nr 10.13.01
XB-3/2	1930 x 470 mm	Art nr 10.14.01

ROSTFRI SKIVA/PLÅTSKIVA

Pulverlackerad plåtskiva ger ett extra skydd till din arbetsbänk.

Rostfri skiva



Plåtskiva-1000	1000 x 750 mm (L x B)	Art nr 12.06.09
Plåtskiva-1500	1500 x 750 mm	Art nr 12.06.21
Plåtskiva-2000	2000 x 750 mm	Art nr 12.06.31
Rostfri skiva 1000	1000 x 750 mm	Art nr 12.06.05
Rostfri skiva 1500	1500 x 750 mm	Art nr 12.06.25
Rostfri skiva 2000	2000 x 750 mm	Art nr 12.06.35

BAKKANTSLIST/RASKANT



Med en enkel bakkantslist förhindrar du att saker åker av bänken.

Bakstycke-1000 1000 mm **Art nr** 12.04.61
Bakstycke-1500 1500 mm **Art nr** 12.06.61
Bakstycke-2000 2000 mm **Art nr** 12.07.61

UNDERHYLLA



Underhyllan monteras mellan bänkböckarna och ger ytterligare avlastningsyta.

Underhylla-1000 770 x 515 mm (L x B) **Art nr** 12.06.22
Underhylla-1500 1270 x 515 mm **Art nr** 12.05.11
Underhylla-2000 1770 x 515 mm **Art nr** 12.06.11

BÄNKLÅDA



Låsbar med cylinderlås.
100% utdragbar låda.
Lådhöjd 150 mm.

150 x 440 x 505 mm (H x B x D) **Art nr 12.09.01**

BÄNKHURTS-3



Tre kullagrade utdragslådor.
Låsbar med cylinderlås.
100% utdragbara lådor.
Lådhöjder: 1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm.

385 x 488 x 505 mm (H x B x D) **Art nr 12.10.01**

BÄNKHURTS-5



Fem kullagrade utdragslådor.
Låsbar med cylinderlås.
100% utdragbara lådor.
Lådhöjder: 1x50 mm,
1x100 mm, 3x150 mm

769 x 488 x 505 mm (H x B x D) **Art nr 12.11.02**

LÅDAVDELARE



Kit med 6 plåtremsor
som är självlåsande och
kan placeras valfritt i lådan.
Passar samtliga lådor.

Höjd 47 mm

Art nr 12.10.53

HJULRAM TILL BÄNKHURTS



Inkl 4 st låsbara
länkhjul. Ø 100 mm.
Ökar höjden på hurtsen
med 120 mm.

488 x 488 mm (L x B)

Art nr 12.12.03

TOPPSKIVA I PVC



Bänkskiva/topp till bänkhurts.
Ökar höjden på hurtsen med 21 mm.

500 x 483 x 21 mm (L x B x H) **Art nr 12.11.70**

SOCKEL TILL BÄNKHURTS




Ökar höjden på
hurtsen med 120 mm

485 x 505 mm (L x B)

Art nr 12.12.04

Bygg din egen hurts

Välj en eller två stommar. Plocka ihop de lådstorlekar du vill ha. Varje stomme måste dock ha summan av 300. T ex 6 st 50-lådor eller 2 st 150-lådor. Oavsett vilket antal stommar och lådstorlekar du väljer så är alla låsbara med ett centrallås.



Svep/stomme
Art nr 12.10.05



50-låda
Art nr 12.10.02



100-låda
Art nr 12.10.03



150-låda
Art nr 12.10.04

Speciallösningar

Tips på smarta
X-ponentlösningar!



Välj färg och matta!



Rejäl bänk för svetsjobb



Spännande färgval



Optimerad logistikvagn



Butiksdisplay




Rullhurts



Snygg miljö
Ordning och reda

HYDRAULIKBÄNKAR

Skapar en snygg miljö i kombination med effektivt arbetssätt samt ordning och reda



Optimerad bänk för slangtillverkning

Robust konstruktion som tål höga vikter.
Kan fås med 2-3 hyllor.
Alla verktyg hängs upp på verktygspanelen.
Finns i 2-meterssektioner.

Framtidssäker slangbänk

Byt kopplingar utan att få oljespill på golvet!



Framtidssäker!

Arbetsbänken är byggd i 2-meterssektioner med ställbara maskinfötter. Varje sektion är förberedd för att sammankopplas, detta ger dig stor flexibilitet om ert arbete kräver en bredare bänk i framtiden. Ni behöver inte köpa en ny bänk utan kompletterar med en extra 2-meterssektion.

Framtidsäkert och ekonomiskt smart!

Minskat oljespill!

Begagnad eller trasig slang med olja läggs i den främre slangrännan. Rännan har vid installationen justerats så att rätt fall erhålls längs hela den sammanbyggda bänken. Rännans avslut är förberedd för droppslang som samlar upp oljan till dunk eller kärl för att minimera oljespill.

Robust & städlat!

Arbetsbänken är konstruerad i pulverlackerad stålplåt med stabila vinklade hyllplan för kartonger med slangkopplingar överskådligt och nära tillhands. Bänkyta samt slangränna i olackerad Alu-zink. Detta för att underlätta vid rengöring samt minimera risken för att färgflagor hamnar på fel ställen.

Mervärde nära tillhands!

Arbetsbänken är även utrustad med X-ponents verktygspanel, som ger tillgång till ett av Europas bredaste kroksortiment. Skapa ordning och närhet till de verktyg och maskiner ni arbetar med längs hela bänkens bredd.

– Var sak har sin krok!



Det är detaljerna som gör skillnad



Slangbänk 2 m sekt.
inkl stor panel och 2 hyllor
Art nr 80.90.10



**En ränna för montage och
en ränna med sluttande
avrinning för begagnad
slang.**

TILLBEHÖR

Slagkloss till slangbänk inkl. svart plastplatta 195x195B)	Art nr 80.90.08
Förlängningsränna/dockningsränna mot kapmaskin slangbänk.	Art nr 80.90.09
Hängränne-kit 1 sektion	Art nr 80.90.15
Ljusramp komplett till slangbänk (exklusive ljuskälla)	Art nr 80.90.33
Hållarsats Hydraulik/Slangbänk Grundsats med div krokar/hållare	Art nr 15.80.51



Fyll på när du SER
att det behövs!

SMART FÖRVARING

- Fordonsverkstad, industri och handel
- På hjul, fast eller skjutbart
- Skruv, kopplingar eller annat



Visar tydligt vad som finns i lager!

Vilka lådstorlekar behöver ni?

Skapa ordning & reda!

– Vi bygger just din lösning




Se x-ponent.se för mer info!

Bygg ihop din egen lösning

Finns i olika storlekar. Välj de som passar er!



- Välj storlek på lådorna själv
- Dammfritt
- Flexibelt
- Utbyggbart



A blue perforated wall is shown, densely packed with various lifting and rigging equipment. On the left, several blue and yellow chains hang vertically, some with yellow shackles. A yellow lifting hook is also visible. In the center, two long yellow lifting straps and two green lifting straps hang vertically. To the right, a long silver lifting strap hangs vertically. Further right, several black lifting tools, possibly ratchets or winches, are hanging. The wall is a vibrant blue with a grid of small holes. The floor is a light gray concrete.

**Använd hela väggen
med X-ponents verktygstavlor**

VERKTYGSTAVLA

2 mm plåt


Ger flexibel användning.
Klarar allt från lätt till
tung belastning.

Tålig strukturfärg

Håller bättre i längden.

Snabb leverans

Finns alltid i lager.



CC 34 mm
9 mm hål

Original

X-ponent originalperforering.
Standard sedan 1937.



Made in Sweden
Vi tillverkar i högsta kvalitet.


VERKTYGSTAVLA XB - BAS

Verktystavlan är basen för att skapa ordning och reda på din arbetsplats.

De ombockade kanterna ger en stabil verktystavla som kan monteras på bänkstolpar eller direkt mot vägg.

Fullt kompatibel med X-ponents breda kroksortiment.

Vår standardfärg är blå.



XB-1	903 x 470 mm (L x B)	Art nr 10.10.01
XB	427 x 470	Art nr 10.10.11
XB-2	925 x 903 mm	Art nr 10.11.01
XB-2/1	1480 x 470 mm	Art nr 10.11.11
XB-2/2	1480 x 903 mm	Art nr 10.12.01
XB-3	1930 x 903 mm	Art nr 10.13.01
XB-3/2	1930 x 470 mm	Art nr 10.14.01
XB-4	2425 x 903mm	Art nr 10.15.01* *) Tillverkas mot order

Kontakta oss för andra storlekar!

BRA START!

REJÄL KROKSATS!

Kroksats XB-1
20 st krokar
Art nr 15.80.24

Kroksats XB-2
41 st krokar
Art nr 15.80.10

Kroksats XB-3
94 st krokar
Art nr 15.80.11


VERKTYGSTAVLA XA - FÖR TUNG BELASTNING

Rekommenderas där mycket tung belastning kan komma i fråga.

Extra förstärkt baksida med svetsad U-profil vilket ger en riktigt stadig verktystpanel som tål tuffa tag!

XA-1	1000 x 500 mm (L x B)	Art nr 10.01.01
XA-2	1000 x 1000 mm	Art nr 10.02.01
XA-3	2000 x 1000 mm	Art nr 10.03.01
XA-6	1500 x 1000 mm	Art nr 10.05.01

Kontakta oss för andra storlekar!



Krok 1B
L=150 mm, 10 mm
tråd med fyrklofäste
Art nr 20.12.03



Krok 2
L=140 mm, 8 mm tråd
med fyrklofäste
Art nr 20.16.10



Bandkrok 3
150 mm Ø,
5 mm plattjärn
Art nr 20.18.05

VERKTYGSTAVLA XC - ANPASSA SJÄLV

För fordon eller egna konstruktioner.

XC-tavlans kanter har vi lämnat obockade allt för att du enkelt själv skall kunna klippa eller bocka till önskade mått.


Finns även i aluminium vilket ger lågvikt och passar därför bra som baspanel i fordonsinredning.

XC-1	1000 x 500 mm (L x B)	Art nr 10.20.01
XC-2	1000 x 1000 mm	Art nr 10.21.01
XC-3	2000 x 1000 mm	Art nr 10.22.01
XC-3 ALU*	2000 x 1000 mm	Art nr 10.22.06 *) Aluminiumkvalitet motsvarande SS4125
XC-6	1500 x 1000 mm	Art nr 10.25.01

Kontakta oss för andra storlekar!



Vi tillverkar de mått du behöver och
pulverlackar den **färg** du vill ha!
Blå är standard




VÄGGSKENOR

Enkelskena X-1 och Dubbelskena X-2.
X-2 skenan kan i vissa fall ersätta
väggpanel vid horisontell
montering.

Håldimension:
9 x 9 mm, c/c avstånd 17 mm.

X-1 2000 x 26 x 19 mm (L x B x H)
X-2 2000 x 70 x 19 mm

Art nr 11.04.01
Art nr 11.05.01



SYSTEMSTOLPE


Bygg din egen fasta eller mobila panelvagn.
Rymmer 2 st XB-paneler (tillval) rygg mot
rygg i valfri dimension.
Komplettera med 4 st hjul 13.52.02 och
du har en mobil verktygsvagn.

X-107 (par)
H:1260 mm
Gummihjul, 100 mm.
Svängbara med broms.

Art nr 15.16.11
Art nr 13.52.02



PANELVAGN DAN-X



Önskar du en större eller mindre vagn?
Inga problem. Denna vagn har 2 st standard
verktygstavla modell XB, byt ut till den
dimension som passar dig.

Den mobila verktygstavlan
med låsbara hjul av gummi
100 mm.

Tavlans mått: 925 x 903 mm.
A-måttet visar stolpens höjd.

Panel ställbar i höjd. Levereras inkl handtag.

A x B x C
1370 x 910 x 500 mm

Art nr 13.28.01





**Välj storlek på verktygstavlan.
Liggande eller stående.**



TILLBEHÖR

TILLBEHÖR




XA-Hylla	Art nr	Typ	L x D mm
XA-hyllan är en kraftig och rejäl verkstadshylla med nedåttbockad framkant och uppåttbockad bakkant. Passande konsoler är typ 8B, (behövs 2 st).	18.01.01	XA-1000/2	1000 x 220
	20.31.01	8B konsol	
	18.02.01	XA-1000/3	1000 x 320
	20.31.02	8B konsol	
	18.03.01	XA-1000/4	1000 x 420
	20.31.03	8B konsol	
	18.04.01	XA-1000/5	1000 x 520
	20.31.04	8B konsol	
XO-Hylla	Art nr	Typ	L x D mm
Med uppåttbockad fram- och bakkant.	18.05.01	XO-900/3	900 x 320
	20.31.02	8B konsol	
	18.06.01	XO-900/4	900 x 420
	20.31.03	8B konsol	
Hyllavdelare	Art nr	Typ	L x D mm
Hyllavdelare i plåt till XO-hylla	18.07.01	XO-320	300 x 50
	18.08.01	XO-420	400 x 50
XH Hylla	Art nr	Typ	L x D mm
Lämplig för långgods. A = 290 mm B = 140 mm C = 10 mm	18.10.01	XH-2000	2000 x 295
	18.10.11	XH-1500	1500 x 295
	14.04.01	XH-290 hyllavdelare	B: 290
	20.33.01	8D vinkelkonsol	L: 300
Hyllor till sprayflaskor, batteriladdare m m	Art nr	Typ	L x D mm
Passar till skåp eller direkt på verktygstavla. Kräver inga extra konsoler då dessa är inbyggda.	14.13.01	X-50	430 x 110
	14.09.01	XA-103	900 x 320
	14.10.01	XA-104	470 x 220



FÖR TYNGRE GODS

UPPHÄNGNINGSSYSTEM PERF-X - SMIDIGT MATERIALSTÄLL


Profilskena Perf-X	Art nr	mm
Kraftig och håller för tung belastning. Perforerade hålradar på tre sidor.	11.06.01	2000
Perf-X fot	Art nr	mm
Bult M8x65 ingår för montering av skena samt 4 st hål i bottenplattan för infästning mot golv.	11.08.08	200 x 200
Perf-X Rak konsol	Art nr	mm
Kraftig konsol för montering på Perf-X skena. Materialdim. 25 x 8 mm. Bult M8x65 ingår.	11.11.04	400
	11.11.05	500
	11.11.06	600
Perf-X Krok 2	Art nr	mm
Extra kraftig bandkrok för montering på Perf-X skena. Materialdim. 25 x 10 mm. Bult M8x65 ingår.	11.12.01	vidd 150
	11.12.02	vidd 200
Perf-X Vinkelkonsol	Art nr	mm
Kraftig konsol för montering på Perf-X skena. Materialdim. 25 x 8 mm. Bult M8x65 ingår.	11.11.10	400 x 175
	11.11.11	500 x 200
	11.11.12	600 x 200
Perf-X Golv- och takfäste	Art nr	
För stagning i golv eller tak.	11.08.01	






Kombinera akustik med ordning och reda!

Vi hjälper er att anpassa
väggar efter era behov.



SKÄRM-/AKUSTIKVÄGGAR

X-ponents byggbara skärmväggar – ger en flexibel användning.



Välj akustikvägg för reducerat buller – lägre ljudnivå och en termostabilitet på över 1000°C.

Välj till hjul och få en mobil vägg.



**Vi hjälper er
att anpassa
väggar efter
era behov**

SKRÄDDARSYTT



Vi hjälper er rita upp och tar fram en passande lösning i olika sektioner för er arbetsplats.

BYGG SJÄLV



Bygg din arbetsplats själv med hjälp av enstaka skärmar. För mer info se sid 21.

HEL VÄGG

Skärma av med en hel vägg och få samtidigt plats med mycket utrustning på ett ställe.



SVETSHÖRNA

Skärma av för en svetshörna och få samtidigt ordning på svetsverktygen och övrig utrustning. Var sak har sin krok.



BYGGBARA SKÄRMVÄGGAR

Skärmväggarna ger stor upphängningsyta på ett begränsat golvutrymme. Väggarna levereras med monterbara ben.

Håldimension: 9 x 9 mm, c/c avstånd 17 mm.

Väggdjocklek: 53 mm.

Totala vägghöjden är ställbar i 3 fasta lägen.

1985 mm, 2090 mm och 2220 mm



XD-1



XD-3


XD-1 1940 x 484 mm (H x B) utan ben

Art nr 10.88.01

XD-3 1940 x 984 mm (H x B) utan ben

Art nr 10.89.01

BYGGBARA AKUSTIKVÄGGAR



Lika som här intill men med skillnaden att väggarna är stoppade med brandfast stenull med en termostabilitet på över 1000°C.

Detta gör dem lämpliga i svetsbås och för andra heta arbeten.

Stenullen har även komfortskikt som hindrar den från att damma.

Vägghöjden är ställbar i 3 fasta lägen 1985 mm, 2090 mm, 2220 mm



XK-1




XK-3

XK-1 1940 x 484 mm (H x B) utan ben

Art nr 10.90.01

XK-3 1940 x 984 mm (H x B) utan ben

Art nr 10.91.01




TILLBEHÖR

1. C-profil 30x30 FeZn **Art nr 10.79.01**
Levereras i längd om 2 meter
2. Förh. fäste för C-profil **Art nr 10.83.01**
Ställbar höjd (mm): 45, 150 och 280
3. Toppskena rak **Art nr 10.85.01**
För toppmontering rak, 895 mm
4. Toppskena vinkel 90° **Art nr 10.84.01**
För toppmontering i vinkel, 478 mm
5. Monteringsvinkel/väggfäste **Art nr 10.81.01**
90° FeZn. För montering i vinkel (lev i par)
6. Monteringsbricka FeZn **Art nr 10.82.01**
För montering rak (lev i par), 63x44 mm
7. Systemstolpe X-108 **Art nr 10.87.01**
För ökad stabilitet vid fristående väggar
8. Monteringsben **Art nr 10.80.01**
(2 st ingår till varje vägg)
9. Toppskena T-montering **Art nr 10.86.01**
För T-montering av 3 skärmar
10. Systemstolpe **Art nr 10.87.11**
L-ben för montering nära fast vägg

TIPS!

Ge oss en enkel skiss på din verkstad, så ger vi dig ett förslag på hur det kan se ut med X-ponents inredning



**Spara golvyta
med X-ponents
verktygskassetter!
Kompakt förvaring på liten yta.**

VERKTYGSKASSETTER

**Cirka 20 m² upphängningsyta eller mer
på bara 2 m² golvyta!**

Välj till så många utdragbara kassettramar du önskar. Antalet styrs av hur skrymmande gods du vill förvara.

Placeras med fördel mot en gångyta. Då kan hela baksidan användas som upphängningsyta i verkstadsutrymmet.

Upp till 1100 kg belastning.

Alla kassetter är utdragbara.

X-ponents kassett- lösningar

Färdiga lösningar
med mycket
förvaring på
liten yta.

KASSETT X-1000

Ett system i kompakt utförande med minimal golvyta och en upphängningsyta på ca 14 m². Utrustad med 2 st utdragbara ramar exkl paneler. Ramarna monteras på valfri plats i sidled och glider på åkvagnar av 3 mm plåt. Fler ramar går att montera in.

Ramar, bakstycken och gavlar är anpassade för panel typ XB-2 art nr 10.11.01.

Max. belastning per ram: 100 kg.

Upphängning av verktyg på gavlar och baksidan sker på utsidan.

Upphängning på ramarna sker på båda sidorna.

X-1000 utan paneler (H x B x D):

2300 x 1050 x 1095 mm Art nr 15.20.01

X-1000 med paneler inkl 14 st XB-2:

2300 x 1050 x 1095 mm Art nr 15.20.03

Cirka 14 m² upphängningsyta eller mer på bara 1 m² golvyta.



KASSETT X-2000

Ett system i kompakt utförande med minimal golvyta och en upphängningsyta på ca 20 m².

Utrustad med 3 st utdragbara ramar exkl paneler. Ramarna monteras på valfri plats i sidled och glider på åkvagnar av 3 mm plåt.

Fler ramar går att montera in.

Ramar, bakstycken och gavlar är anpassade för panel typ XB-2 art nr 10.11.01.

Max. belastning per ram: 100 kg.

Upphängning av verktyg på gavlar och baksidan sker på utsidan.

Upphängning på ramarna sker på båda sidorna.

Finns även i grått med svarta tavlor.

X-2000 utan paneler (H x B x D):

2300 x 2050 x 1095 mm Art nr 15.21.01

X-2000 med paneler inkl 20 st XB-2:

2300 x 2050 x 1095 mm Art nr 15.21.03

Cirka 20 m² upphängningsyta eller mer på bara 2 m² golvyta.



KASSETT X-3005

Stabil kassett med steglöst flyttbara ramar avsedd för tung belastning.

Max. belastning per ram: 150 kg.

Total belastning på kassetten: 1100 kg inkl ramar.

Upphängning av krok och verktyg på ramar (2 sidor), gavelsidor samt baksida.

Vilken färg vill du ha?

X-3005 inkluderar 2 st XB-3 paneler i rygg:

H 2260 x B 1950 x D (tak) 2000 mm Art nr 15.61.01

X-3005 komplett inkluderar 10 st XB-3 paneler:

H 2260 x B 1950 x D (tak) 2000 mm Art nr 15.61.03

Cirka 20 m² upphängningsyta eller mer på bara 2 m² golvyta.



VERKTYGSTAVLOR TILL KASSETTER

X-1000 / X-2000

Varje ram rymmer: 4 st XB-2

Varje gavel rymmer: 2 st XB-2

Baksidan rymmer:

X-1000 2 st XB-2

X-2000 4 st XB-2

XB-2 925 x 903 mm (L x B) **Art nr 10.11.01**

X-3005

Varje ram rymmer: 2 st XB-3

Varje gavel rymmer: 1 st XB-3

Baksidan rymmer: 2 st XB-3 (ingår alltid)

X-2000 4 st XB-2

XB-3 1930 x 903 mm (L x B) **Art nr 10.13.01**



EXTRA RAMAR

X-1000/X-2000 extra ram exkl paneler **Art nr 15.20.31**

X-3005 extra ram inkl paneler **Art nr 15.61.31**

Har du redan verktygstavlor?

Om inte, se ovan (verktygstavlor till kassetter).

OBS!

Kassetterna skall förankras i golv





**Allt från små
kompakta skåp till
stora som tål att fyllas!**

VERKSTADSSKÅP – MILJÖSKÅP

Dubbelpå i dörrsidor samt perforering på insidan. Du behöver inte sträcka dig in i skåpet för att hämta verktygen.

Slät plåt på dörrens utsida ger ett snyggt och rent intryck.

Även utsidan av skåpets kortsidor samt rygg är perforerade för att möjliggöra upphängning av krok.

Kortsidor samt rygg är perforerade, vilket ökar ventilationen samt ger möjlighet att hänga krok.

SKÅP X-102

Söker du vinklade tak, kemhyllor eller förhöjningsdel till vår skåpserie? Ring oss så berättar vi mer!

HELSEVETSAT

Robust verktygsskåp idealiskt för verktyg som behöver låsas in. Genom att både gavlar och rygg är av X-ponentplåt kan skåpet användas för såväl in- som utvändigt verktygsupphängning. Skåpet är tillverkat i 2 mm plåt och medger mycket tung belastning. X-102 inkluderar låsbart handtag.

2000 x 1020 x 400 mm
(H x B x D)

Art nr 14.01.01



Tillbehör:

	Art nr
Hylla X-102 inkl konsoler	14.02.01
Kroksats	15.80.06
Förhöjningsfot X-102 H: 110 mm	14.02.21
Lådsats till X-102 Blå h=100 mm	14.00.21
Lådsats till X-102 Blå h=150 mm	14.00.31
Lådinredning korta X-102 lådinsats Alu.zink	14.00.51
Lådinredning långa X-102 lådinsats Alu.zink	14.00.61
Täckplåtar X-102 sats Blå (TO)	14.01.31
X-102 [Hylla] Blå XA	14.02.01
Vinklat tak X-102	14.02.11
XH-102 hylla Blå	14.03.01
Avdelare XH 290x140	14.04.01
Hållarsats X-102 stor	15.80.06
Plastback 0,2 L 96x105x45	18.31.01
Plastback 1,0 L 170x105x75	18.31.02
Plastback 3,7 L 250x148x130	18.31.03
Plastback 8,8 L 350x206x150	18.31.04
Hållare plastbox 110x47 BX-3	18.26.03
Hållare plastbox 430x47 BX-4	18.32.01
Pärmfack X-109-1 Blå	15.33.01
Kodlås premium höger mattkrom	14.21.08
Eluttag 3-vägs med lock	13.22.43
Väggintag 230V16A IP44	13.22.41
El-kontakt 230V16A IP44	13.22.42

SKÅP X-102MAX

Söker du vinklade tak, kemhyllor eller förhöjningsdel till vår skåpserie? Ring oss så berättar vi mer!

EXTRA DJUPT

Ett extra stort och rymligt verktygsskåp. Hjälper dig organisera och låsa in även lite större produkter och verktyg. Låsbart handtag.

2040 x 1000 x 670 mm

Art nr 14.50.10

Tillbehör:

Art nr

Kroksats	15.80.06
X-102 MAX Hylla inkl konsoler	14.50.11
X-102 MAX Låda 130 inkl gejdarr o fästen	14.50.12
X-102 MAX Sadeltak	14.50.17
X-102 MAX Förh. del	14.50.20
X-102 MAX Hylla halvdjup	14.50.21
X-102 MAX Skiljevägg	14.50.22
Kodlås premium höger mattkrom	14.21.08
Dörrstopp 180° gummiklädd magnet	13.42.01
Eluttag 3-vägs med lock f montage i skåpet	13.22.43
Väggintag 230V16A IP44	13.22.41
El-kontakt 230V16A IP44	13.22.42



KOMPAKTSKÅP X-102B



UTDRAGBARA PANELER

Skåpet är i standardutförande utrustat med 3 st utdragbara paneler som löper på kraftiga expansionsbeslag av hög kvalitet. Varje skärm kan belastas med 150 kg. X-102B inkluderar låsbart handtag.

Upp till 7 st ramar kan monteras

2050 x 1000 x 820 mm (H x B x D)

Art nr 14.50.01

Tillbehör:

Extra utdragbar panel

Art nr 15.24.41

NC-SKÅP

Ett riktigt bra och stabilt NC-skåp. Helsvetsat i 2 mm plåt. Perforering i hela skåpet inklusive dörrarna ger fantastisk flexibilitet.

Häng upp det du ska på sin rätta plats med rätt krok. Placera dina ISO-konor i rader. Vinkla dem utåt om du vill ha bättre access.

Möblera med skåpet! Dela av två arbetsplatser; endera platsen har dörrarna, den andra har en stor verktygstavla 2 m² på ryggen av NC-skåpet.

Vårt NC-skåp inkluderar följande:

- 1 st helsvetsat skåp i premiumklassen
- 6 st rader med 48 st ISO-konor
- (du väljer storlek ISO 30, 40 eller 50)
- 1 st låda för det du inte kan hänga upp
- 1 st hyllplan (ej på bild)
- 1 st kroksats för dörrarna

★

2000 x 1020 x 400 mm (H x B x D)

Art nr 22.10.60

*) HSK, KM, WDX, UTS, Capto, VDI på förfrågan.



ROLL-X FÖR VÄGG-/BÄNKMONTAGE

Roll-X jalousiskåp är en omtyckt kombo av rejäl verktygstavla med möjlighet att stänga och låsa. Snyggt, låsbart och stort ljusinsläpp har gjort denna till en favorit bland bilverkstäder.

Skåpet levereras komplett med lås, handtag, panel och är färdig för väggmontage.

Skruv för montering på vägg ingår EJ.

Funktionsmått inv. djup: 146 mm

1000 x 750 x 220 mm (B x H x D) **Art nr 30.03.02**

1500 x 750 x 220 mm **Art nr 30.03.01**

2000 x 750 x 220 mm **Art nr 30.02.01**


Tillbehör:

Hållarsats Roll-X BAS **Art nr 15.80.32**

Bänkstolpar **Art nr 30.22.41**

för montering på X-ponents arbetsbänkar.

Frihöjd: 200 mm



VERKTYGSSKÅP X-50



Passar bra som skåp
för nycklar eller sprayburkar.
Låsbart skåp tillverkat av kraftig plåt.
Skåpets rygg och dörrens insida är
tillverkat i perforerad plåt.


X-50 650 x 450 x 160 mm (H x B x D) **Art nr** 14.12.01

Tillbehör:

Hylla 430 x 110 mm (L x B)

Art nr 14.13.01

VERKTYGSSKÅP X-103



X-103 bjuder på många möjligheter till upphängning av
verktyg. Skåpet är konstruerat i perforerad plåt inklusive
insidan av dörrarna.

X-103 928 x 906 x 400 mm (H x B x D) **Art nr** 14.06.01

Tillbehör:

XA-103 hylla 900 x 320 mm (LxB)

inkl konsoler

Kroksats

Art nr 14.09.01

Art nr 15.80.07

VERKTYGSSKÅP X-104



Litet kompakt verktgsskåp, låsbart och inbyggt vinklat
tak (5S), för att undvika att saker ställs på taket.

X-104 928 x 473 x 280 mm (H x B x D) **Art nr** 14.08.01

Tillbehör:

XA-104 hylla 470 x 220 mm (L x B)

Kroksats

Art nr 14.10.01

Art nr 15.80.08

VERKTYGSSKÅP X-103V



Kompakt skåp för väggmontage. Hjälper att hålla 5S i
praktiken med vinklat tak och visualisering av verktyg.
Perforerad insida på dörrar, kortsidor samt rygg ger
stora upphängningsmöjligheter.

X-103V 900x1000/924x215 (Bx H x D) **Art nr** 14.80.01

Tillbehör:

Kroksats

Art nr 15.80.07

Verktgsskåp X-50



Verktgsskåp X-103



Verktgsskåp X-103V



Verktgsskåp X-104



KEM- OCH MILJÖSKÅP

Ett kem- och miljöskåp som rymmer mer än du tror. Skåpet är utrustat med 4 st hyllplan som enkelt kan flyttas i höjd efter behov. I taket finns ett ventilationsgaller för självdrag. Vill man ansluta ett rör för utsug så bryter man bara loss gallret och får då ett hål med diameter 125 mm. Gälarna i sidorna på skåpet samt perforeringen längst ned bak i skåpet säkerställer inflödet av luft.

Skåpet står på fyra ben vilket möjliggör enkel flytt av skåpet med palldragare.

Dimension 1860x600x550 mm (HxBxD)

Kemskåp-miljöskåp VCC vit

Art nr 14.63.01

Kemskåp-miljöskåp VCC vit glasdörr

Art nr 14.63.02

Kemskåp-miljöskåp VCC grå

Art nr 14.63.03

Kemskåp-miljöskåp VCC grå glasdörr

Art nr 14.63.04

Kemskåp-miljöskåp VCC blå

Art nr 14.63.05

Kemskåp-miljöskåp VCC blå glasdörr

Art nr 14.63.06

Uppsamlingshyllplan

Art nr 14.63.21



Uppsamlingshyllplan



A man with grey hair and glasses, wearing a black jacket with yellow trim, stands in a workshop. Behind him is a large blue mobile tool cabinet with multiple drawers and doors. In the foreground, there are large black tires. The workshop environment includes various tools and equipment.

Få plats med allt och spara tid!

Våra mobila verktygsvagnar är utprovade i bil-, buss- och lastbilsverkstäder. Lämpliga att användas i miljöer där stor mobilitet krävs. Utdragbar stabil hylla och flyttbar mellanvägg ger stor flexibilitet.

"Ordning & reda-arbetet är på en helt annan nivå idag. Killarna känner att vi satsar på dem och är mer måna om att hålla ordning. Skåpen har också gjort att killarna är mer rädda om verktygen. Man torkar rent och svinnet har minskat avsevärt. Skåpen ser fortfarande ut som nya efter 10 mån och alla är mycket nöjda."

Patrick Johansson, verkstadschef, Helmia Lastbilar AB i Karlskoga, vid två av sina tio skåp.

VERKTYGSVAGNAR/RULLBORD

"Vi sparar i snitt 15 min
per diagnostikjobb på
de nya skåpen med
integrerad dator"

*Per-Åke Hansson, Servicechef på
Volvo Truck Center i Sollentuna*

Vad behöver du hänga upp?
Skåpet är fullt kompatibelt
med ett av Europas
bredaste kroksortiment.




Ett nytt sätt att
jobba i verkstaden.
Verktygsvagn med
integrerad skärm
och tangentbord
på baksidan.

Håll ordning och lås
in alla dina verktyg på
ett ställe.

Kullagrade premiumhjul
gör vagnen lättrollad
även vid hög belastning.

Hurts med
modultänk.
Välj själv
vilka lådhöjder
som passar dig.

MONTÖRVAGN SA-2



En robust och kraftig montörvagn med stor upphängningsyta, ca 3 m² i standardutförande.

Levereras med:

2 st svängbara hjul med broms
2 st fasta gummihjul (hjul diameter 125 mm)

Levereras inkl handtag.


Önskas andra mått på panelen eller hjul, kontakta oss för offert.

A x B x C

1660 x 1000 x 520 mm

Art nr 13.05.01

PANELVAGN DAN-X



Önskar du en större eller mindre vagn?
Inga problem. Denna vagn har 2 st standard verktygspanel modell XB, byt ut till den dimension som passar dig.

Den mobila verktygstavlan med låsbara hjul av gummi 100 mm.

Tavlans mått: 925 x 903 mm.

A-måttet visar stolpens höjd.


Panel ställbar i höjd. Levereras inkl handtag.

A x B x C

1370 x 910 x 500 mm

Art nr 13.28.01

PANELVAGN SB-2



Önskar du en större eller mindre vagn?
Inga problem. Välj en dimension som passar dig.

Praktisk montörvagn, idealisk för verkstadsbruk. Stabil konstruktion och lätt att transportera.

2 st paneler typ XB-2 som standard.

Levereras med 2 st svängbara hjul med broms och 2 st fasta gummihjul. Hjul diameter 125 mm.


A-måttet visar stolpens höjd. Panel ställbar i höjd.

A x B x C

1430 x 1000 x 520 mm

Art nr 13.07.01

MONTÖRVAGN SB-3



Helsvetsad, robust men ändå lätthanterlig med kraftiga rörhandtag samt kullagrade premiumhjul med 160 mm diameter, som gör att vagnen rullar lätt trots hög belastning. Vagnen är även försedd med fast hylla. Levereras med 2 st svängbara hjul med broms och 2 st fasta gummihjul.

H x L x B

1620 x 1000 x 590 mm

Art nr 13.09.01

MONTÖRVAGN X-103H



Mellanstor verktygsvagn extrautrustad med 3-lådlig hurts. Lådhöjd:

1x50, 1x100, 1x150 mm

Utdragbar hylla, fast hylla, förhöjningsdel och 125 mm gummihjul.

Skåpet har perforerade gavlar, rygg, och insida av dörr, vilket ger en total upphängningsyta inuti skåpet på över 2 m².

Verktgsskåp: H 928 x B 906 x D 400 mm.

H: 1800 mm

Kroksats X-103

Art nr 13.11.81

Art nr 15.80.07

MONTÖRVAGN X-103K



Mellanstor verktygsvagn.

Utdragbar hylla, fast hylla, förhöjningsdel och 125 mm gummihjul.

Skåpet har perforerade gavlar, rygg, och insida av dörr, vilket ger en total upphängningsyta inuti skåpet på över 2 m².

Verktgsskåp: H 928 x B 906 x D 400 mm.

H: 1800 mm,

Kroksats X-103

Art nr 13.10.81

Art nr 15.80.07

RULLBORD X-PO-601

Flexibel servicevagn för t ex bärbar dator, diagnostik-utrustning och reservdelar.

Med tre hyllplan och upphängningsskenor på tre sidor erbjuds skiftande användningsmöjligheter.

Hitta rätt krok i vårt breda sortiment så kan du hänga det mesta runt om vagnen. Tål tung belastning.

Hjuldiameter: 100 mm, samtliga hjul är svängbara med broms.

Till översta hyllan levereras löstagbar räfflad gummimatta.

Arbetsyta 550x550 mm, vagnen är även ställbar i höjd 854–990 mm.

Rullbord X-PO 601	Art nr 30.11.11
Rullbord X-PO 601 med låda och panel	Art nr 30.10.10
Låda 150 mm	Art nr 30.10.06
Ryggsats 445 x 500 mm	Art nr 30.10.07
Kroksats. Raka, vinkel, dubbel o clips	Art nr 15.80.24
Vikbar hylla med justerbar höjd	Art nr 12.15.01



RULLHURTS X-TC

Rullbord / Rullhurts X-TC är en kompakt 5-lådig verkstadshurts som kombinerar förvaring och avlastningsbord. Den kompakta designen gör att hurtsen enkelt kan rullas under arbetsbänk.

Levereras som standard med räfflad gummimatta och 2 st handtag.

Lådhurts utrustad med centrallåsning samt individuell lådspärr. Lådhöjd 3 x 100, 2 x 150 mm

Rullhurts: H 826 x B 800 x D 530 mm

Rullhurts X-TC	Art nr 13.40.34
----------------	------------------------



RULLBORD X-RBP OCH X-RBT



X-RBP



X-RBT

Lättmanövrerat rullbord med femlådig låsbar hurts och med tre upphängningssidor. Kullagrade premiumhjul 160 mm gör att du kan belasta denna vagn fullt ut och fortfarande rulla lätt

Kan kombineras med XB panel med och 1 par VTS-stolpar.

Varje hurts har som standard 5 st lådor, 140 mm höga.

Hurtsen kan även fås med 70 eller 280 mm lådor. Ring för mer info.

Lådhurtsen är utrustad med centrallåsning samt lådspärr på samtliga lådor, vilket förhindrar att lådorna åker ut under körning.

X-RBP 1045 x 915 x 600 mm (H x B x D) med gummimatta / plåt	Art nr 13.24.01
X-RBT 1073 x 915 x 600 mm (H x B x D) med bänkskiva vinyl	Art nr 13.25.01

Tillbehör:

VTS stolpar (par) H:110 mm	Art nr 12.03.31
XB-1 panel 903 x 470 mm	Art nr 10.10.01
XB-2 panel 925 x 903	Art nr 10.11.01
Bänkskiva 42 mm vinyl	Art nr 12.08.21
Kroksats	Art nr 15.80.24

X-RBT
med tillval




MONTÖRVAGN X-HU

Workshop-vagn för varierande användningsområden. Utdragbar stabil hylla. Överskåpet har dörrar på båda sidorna och en flyttbar mellanvägg för stor flexibilitet. Underskåpet har dörrar på en sida och bildar på detta sätt ett stort förvaringsutrymme, med en flyttbar hylla. Skåpet levereras med kullagrade premiumhjul 160 mm.

1885 x 915 x 600 mm (H x B x D) **Art nr** 13.20.01

Tillbehör

	Art nr
Elkontakt 1-fas 16A	13.22.42
Pappershållare	20.08.10
Utdragbar mellanhylla	13.16.01
Vinklad takplåt	13.21.71
Kroksats	15.80.05
Kit lådadelare 3+3 till X-HU för 70 mm låda	13.22.20
Kit lådadelare 3+3 till X-HU för 140 mm låda	13.22.23
Låda 70 till X-HU	13.21.81
Låda 140 till X-HU	13.21.91
Låda 280 till X-HU	13.22.11
Gejder 500 mm Heavy 75 kg	12.11.42
Väggintag 230V 16A IP44	13.22.41
EI-kontakt 230V 16A IP44	13.22.42


MONTÖRVAGN X-HUH

Premiumvagn för lastbilsverkstäder. I denna variant av X-HU-vagnen har underdelen utrustats med 5 st lådor som är 140 mm höga.

Lådhurtsen är utrustad med centrallåsning samt lådspärr på samtliga lådor, vilket förhindrar att lådorna åker ut under körning.

1815 x 915 x 600 mm (H x B x D) **Art nr** 13.23.01

Tillbehör

	Art nr
Elkontakt 1-fas 16A	13.22.42
Pappershållare	20.08.10
Utdragbar mellanhylla	13.16.01
Vinklad takplåt	13.21.71
Kroksats	15.80.05
Kit lådadelare 3+3 till X-HU för 70 mm låda	13.22.20
Kit lådadelare 3+3 till X-HU för 140 mm låda	13.22.23
Låda 70 till X-HU	13.21.81
Låda 140 till X-HU	13.21.91
Låda 280 till X-HU	13.22.11
Gejder 500 mm Heavy 75 kg	12.11.42
Väggintag 230V 16A IP44	13.22.41
EI-kontakt 230V 16A IP44	13.22.42



MONTÖRVAGN X-HU103

Robust verktygshurts med ett grundare överskåp vilket ger en smart avlastning och arbetsyta framför överskåpet. Överskåp 928 x 906 x 400. 5-lådig hurts B 915 x D 600 med centrallåsning och individuell lådspärr. Lådhöjder: 5 x 140 mm. Rullhurtsen är utrustad med 160 mm premiumhjul.

2075 x 915 x 600 mm (H x B x D) **Art nr** 13.22.01

Tillbehör

	Art nr
Elkontakt 1-fas 16A	13.22.42
Pappershållare	20.08.10
Hylla XA-103 900 x 320 mm	14.09.01
Dörrstopp, magnet (par)	20.28.00
Kroksats	15.80.07
Kit lådadelare 3+3 till X-HU för 70 mm låda	13.22.20
Kit lådadelare 3+3 till X-HU för 140 mm låda	13.22.23
Låda 70 till X-HU	13.21.81
Låda 140 till X-HU	13.21.91
Låda 280 till X-HU	13.22.11
Gejder 500 mm Heavy 75 kg	12.11.42
Väggintag 230V 16A IP44	13.22.41
EI-kontakt 230V 16A IP44	13.22.42



MONTÖRVAGN X-TC

Robust helsvetsat verktygsskåp på hjul med stort ljusinsläpp.

Hjälper till att hålla 5S i praktiken genom sluttande tak och visualisering av verktyg.

Perforerad insida på dörrsidor, gavlar samt rygg ger stora upphängningsmöjligheter både in- och utvändigt.

Underdel med fullt utdragbara förvaringslådor. Mellan skåp och lådor finns även en utdragbar avlastningshylla för t ex dator.

Samtliga utrymmen är låsbara.

Kullagrade premiumhjul 160 mm.

800 x 1985/1885 x 530 mm (B x H x D)

X-TC skåp med dörrar fram och hurts

X-TC skåp med dörrar fram & bak och hurts

X-TC skåp med förhöjningsdel

Art nr 13.40.02

Art nr 13.40.01

Art nr 13.40.03

Tillbehör

X-TC extra dörrpar till 13.40.02

El-kontakt 1-fas 16A

Kroksats X-TC Maxi

Kroksats X-TC Bas

X-TC Dörrpar komplett med lås

El-kontakt 230V16A IP44

Väggintag 230V16A IP44

Eluttag 3-vägs med lock

Hållarsats Montörvagn X-TC BAS

Hållarsats Montörvagn X-TC

Gummimatta 480x656 mm till X-TC lådor

Gummimatta 486x747 mm till X-TC skåpbotten

X-TC Låda 50 mm RAL 9005 Svart

X-TC Låda 100 mm RAL 9005 Svart

X-TC Låda 150 mm RAL 9005 Svart

X-TC Låda 300 mm RAL 9005 Svart

X-TC Lådavidelare Std.kit (3 + 3)

Skärmhållare-arm X-PCA för

TV/PC-skärm 15-40" CC34

Art nr

13.40.05

13.22.42

15.80.50

15.80.54

13.40.05

13.22.42

13.22.41

13.22.43

15.80.54

15.80.50

13.60.10

13.60.11

13.41.41

13.40.51

13.40.61

13.41.51

13.22.62

13.22.44



Art nr 13.40.03



Art nr 13.40.01

MONTÖRVAGN X-PL

Kompakt verktygsskåp med jalousidörr och 5-lådig hurts.

Framtagen för er som har extra trångt men inte vill tumma på förvaring och visualisering av verktyg.

Lådhurts med 5 lådor 140 mm.

Centrallåsning och individuell lådspärr på varje låda.

Utdragbar avlastningshylla ger ökad flexibilitet.

915 x 1915 x 410/250 mm (B x H x D)

Art nr 13.32.01

Tillbehör:

Kroksats XB-2

Art nr 15.80.10





**Så här snyggt kan du få det!
– Vi hjälper dig.**



Våra produkter lagerföres i färg RAL 5009, blå pulverlack glansvärde 20, grov struktur, men kan naturligtvis fås i vilken färgkulör som helst.

1. Perforerade innerdörrar, gavlar samt rygg- och mellanvägg ger stora upphängningsmöjligheter.
2. Modultänk ger stor flexibilitet att anpassa arbetsplatsen.
3. Robust helsvetsat skåp ger vridstyvhet och ökad stabilitet.
4. Dörrar på båda sidor.
5. Flyttbar och tätperforerad mellanvägg för upphängning på båda sidor
6. Mobil arbetsplats – verktygen är alltid nära till hands.

7. Låsbara dörrar och lådor.
8. Vår blåa färg med grov struktur tål tuffa tag och är förlåtande mot smuts.
9. Lådorna kan dras ut helt vilket ger full åtkomlighet och överblick.
10. Rejåla hjul som tål hög belastning och tuff miljö.
11. Ett av Europas bredaste krok-sortiment ger dig perfekt ordning och reda.

Bilden visar vårt skåp X-HUH, art nr 13.23.01



Var sak har sin krok!

**Sluta leta verktyg!
Med ett av Europas
bredaste kroksortiment
skapar du enkelt
ordning och reda
på din arbetsplats.**

KROKAR

Smarta lösningar spar tid och pengar! Vi kan hänga upp **nästan allt!**

Lagervara eller kundanpassat. Egen tillverkning säkerställer hög kvalitet och snabba leveranser. All krok finns i lager!



ART NR	TYP	ANTAL
15.80.24 Kroksats för väggpanel XB-1, sid 12		
Krok		
20.11.02	1	6
20.11.10	1	4
20.16.02	2	2
20.22.03	4H	4
Verktgshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.05	12-101-12	2
TOTALT		20
15.80.10 Kroksats för väggpanel XB-2, sid 12		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	1
18.26.03 fäste	BX-3	1
Krok		
20.11.01	1	6
20.11.06	1	2
20.13.02	1C	2
20.14.02	1D	2
20.16.02	2	3
20.16.05	2	2
20.16.07	2	2
20.18.01	3	2
20.20.06	4	1
20.22.03	4H	3
20.22.05	4H	1
Verktgshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.07	12-101-16	2
Specialställ		
20.56.03	18-9/8	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	1
Filthållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	1
20.69.04	31/4	1
20.69.05	31/5	1
Oljekannhållare		
20.71.02	33/2	1
TOTALT		41
15.80.11 Kroksats för väggpanel XB-3, sid 12		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	4
18.26.03 fäste	BX-3	4
Krok		
20.11.01	1	10
20.11.02	1	5
20.11.06	1	2
20.13.02	1C	5
20.13.03	1C	2
20.14.02	1D	3
20.14.03	1D	3
20.16.02	2	10
20.16.04	2	4
20.16.06	2	2
20.18.01	3	2
20.20.02	4	2
20.20.05	4	2
20.22.03	4H	4
20.22.05	4H	2
Verktgshållare		
20.40.02	12-101-11	2
20.40.04	12-101-13	4

ART NR	TYP	ANTAL
Verktgshållare		
20.40.06	12-101-15	4
20.40.09	12-101-18	1
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Specialställ		
20.56.02	18-7/10	1
Ställ		
20.61.01	23/1	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	1
20.65.03	27/3	1
Filthållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	3
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	4
Oljekannhållare		
20.71.02	33/2	1
TOTALT		94
15.80.02 Kroksats för bänk X-PO 1500K sid 6		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.02	1	10
20.13.02	1C	4
20.13.03	1C	2
Seriehållare		
20.14.10	5D	1
Krok		
20.16.03	2	10
20.16.05	2	2
20.20.01	4	2
20.20.02	4	2
20.22.03	4H	4
20.22.04	4H	2
20.22.05	4H	2
Verktgshållare		
20.40.02	12-101-11	4
20.40.04	12-101-13	4
20.40.06	12-101-15	4
20.40.09	12-101-18	1
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Hållare		
20.56.13	typ 18C	1
Ställ		
20.61.01	23/1	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	2
20.65.04	27/4	2
Filthållare		
20.67.02	29/2	1
Verktgssack		
20.68.01	30	1
Rörhållare		
20.69.01	31/1	2
20.69.02	31/2	2
20.69.05	31/5	4
20.69.06	31/6	2
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
Hållare		
20.72.02	34B	1
TOTALT		76




ART NR	TYP	ANTAL
15.80.03 Kroksats för bänk X-PO 2000K, sid 6		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.01	1	5
20.11.02	1	5
20.13.02	1C	6
20.13.03	1C	4
Seriehållare		
20.14.10	5D	1
Krok		
20.16.01	2	6
20.16.03	2	6
20.16.05	2	6
20.20.01	4	2
20.20.02	4	2
20.22.03	4H	4
20.22.04	4H	4
20.22.05	4H	5
Verktgshållare		
20.40.02	12-101-11	5
20.40.04	12-101-13	5
20.40.06	12-101-3	5
20.40.09	12-101-5	2
Seriekrok		
20.50.01	1S	1
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Hållare		
20.56.13	typ 18C	1
Ställ		
20.61.01	23/1	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	2
20.65.04	27/4	2
Filthållare		
20.67.02	29/2	1
Verktgssack		
20.68.01	30	1
Rörhållare		
20.69.01	31/1	2
20.69.02	31/2	2
20.69.05	31/5	4
20.69.06	31/6	2
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
Hållare		
20.72.02	34B	1
TOTALT		100
15.80.05 Kroksats för skåp X-HU, sid 36		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.02	1	10
20.13.01	1C	10
20.13.02	1C	10
20.14.02	1D	3
20.14.03	1D	3
20.16.03	2	10
20.16.05	2	5
20.16.07	2	5
20.22.04	4H	10
20.22.05	4H	2




ART NR	TYP	ANTAL
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Ring-X		
20.64.03	26/3	1
20.64.05	26/5	1
Hylsställ		
20.66.07	28B/1	1
20.66.08	28B/2	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Verktygssack		
20.68.01	30	1
Rörhållare		
20.69.03	31/3	2
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	2
Oljekannhållare		
20.71.02	33/2	1
Borrstall		
20.77.01	40	1
TOTALT		96
15.80.06 Kroksats för skåp X-102, sid 28		
Krok		
20.11.01	1	5
20.11.02	1	10
20.11.03	1	10
20.11.10	1	5
20.13.01	1C	5
20.13.02	1C	5
20.13.03	1C	5
20.14.02	1D	5
20.14.03	1D	5
20.16.01	2	4
20.16.02	2	4
20.16.03	2	4
20.16.04	2	4
20.16.05	2	4
20.16.07	2	4
20.16.08	2	4
20.20.04	4	4
20.20.05	4	4
20.20.06	4	4
20.22.01	4H	2
20.22.03	4H	5
20.22.04	4H	5
20.22.05	4H	5
20.22.06	4H	5
Verktygshållare		
20.40.02	12-101-11	2
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.50.01	1S	1
20.52.01	4H-S	1
20.54.03	S-12-0B	1
Specialställ		
20.56.05	18-16/6	2
20.56.06	18-16/6	2
20.56.07	18-19/5	2

ART NR	TYP	ANTAL
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	2
20.69.03	31/3	2
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	2
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
Fräsställ		
20.81.02	44/2	1
20.81.03	44/3	1
20.81.04	44/4	1
20.81.05	44/5	1
20.81.06	44/6	1
Hållare		
20.83.01	46/1 Kona 1 serie	2
20.83.02	46/2 Kona 2 serie	2
20.83.03	46/3 Kona 3 serie	2
20.83.04	46/4 Kona 4 serie	2
TOTALT		160
15.80.07 Kroksats för skåp X-103, sid 29		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	3
18.26.03 fäste	BX-3	3
Krok		
20.11.01	1	4
20.11.02	1	4
20.11.03	1	4
20.13.01	1C	4
20.13.02	1C	4
20.14.02	1D	3
20.14.03	1D	3
20.16.02	2	4
20.16.03	2	4
20.16.04	2	4
20.16.07	2	4
20.22.03	4H	4
20.22.04	4H	4
20.22.05	4H	4
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
Specialställ		
20.56.06	18-16/6	1
Ring-X		
20.64.02	26/2	1
20.65.03	27/3	1
Hylsställ		
20.66.03	28/3	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	2
20.69.04	31/4	2
Borrstall		
20.77.01	40	1
TOTALT		82



ART NR	TYP	ANTAL
15.80.08 Kroksats för skåp X-104, sid 29		
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.01	1	4
20.11.02	1	4
20.13.01	1C	4
20.13.02	1C	4
20.14.02	1D	2
20.14.03	1D	2
20.16.02	2	4
20.16.04	2	4
20.16.07	2	4
20.22.03	4H	4
20.22.05	4H	4
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
Ring-X		
20.64.02	26/2	1
20.65.03	27/3	1
Hylsställ		
20.66.03	28/3	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	2
20.69.04	31/4	2
Borrstall		
20.77.01	40	1
TOTALT		62
15.80.32 Hållarsats Roll-X bas, sid 31		
Krok		
20.11.02	1	30
20.11.03	1	20
20.20.06	4	1
20.22.03	4H	5
20.22.04	4H	5
Verktygshållare		
20.40.04	12-101/13	5
Hylsställ		
20.66.04	28/4	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/5	1
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
TOTALT		70
Seriekrokarna kommer successivt att ersättas av motsvarande enkelkrokar.		

Dekal-/etikettsats för handverktyg BAS	Art nr	
Var sak har sin krok! Verktygsdekaler spar tid samt är ett naturligt steg mot perfekt ordning och reda! Kit innehåller schablonsats av basverktyg.	50.28.01	
Kroksats passande dekalsats BAS	Art nr	
Krokar och hållare anpassade för dekalsats/etikettsats 50.28.01	15.80.55	
Extra låsplugg 100-pack	Art nr	Färg
Låsplugg ingår till alla upphängnings-system.	20.10.00	Blå 4 mm
Enkelkrok 1	Art nr	Längd/Tjocklek i mm
 Enkelkrok 1 är vår storsäljare och baskroken som hjälper dig hänga upp lätta samt medeltunga verktyg och produkter så som skruvmejslar m m.	20.11.01 20.11.02 20.11.03 20.11.04 20.11.06 20.11.07 20.11.08 20.11.09 20.11.10 20.11.11 20.11.12 20.11.13 20.11.14 20.11.15 20.11.16 20.11.17 20.11.18	25 x 4 50 x 4 75 x 4 125 x 4 100 x 4 150 x 4 200 x 4 50 x 6 100 x 6 150 x 6 200 x 6 300 x 6 50 x 8 100 x 8 200 x 8 300 x 8 400 x 8
Enkelkrok 1B	Art nr	Längd/Tjocklek i mm
 Är extra kraftig för tung belastning.	20.12.02 20.12.03 20.12.04	100 x 10 150 x 10 200 x 10
Enkelkrok 1C	Art nr	Längd/Tjocklek i mm
Krok som passar utmärkt till t ex hylsor i alla dimensioner.	20.13.01 20.13.02 20.13.03 20.13.04	30 x 4 50 x 4 75 x 6 125 x 8
Bygelkrok 1D	Art. nr	A x B mm
 Idealisk krok för tänger, fasta nycklar, m m. 4 mm tråd.	20.14.01 20.14.02 20.14.03 20.14.04 20.14.05 20.14.06	25 x 17 35 x 17 45 x 17 55 x 17 65 x 18 75 x 18
Seriehållare 5D	Art. nr	
 För tänger. Längd 185 mm.	20.14.10	inre Ø 22



Vinkelkrok 2	Art. nr	Längd x tjocklek i mm
 En synnerligen användbar kroktyp för verkstadsbruk. På de kraftigare krokarna kan även placeras lättare stångmaterial.	20.16.01	10 x 4
	20.16.02	15 x 4
	20.16.03	20 x 4
	20.16.04	25 x 4
	20.16.05	30 x 4
	20.16.06	30 x 6
	20.16.07	65 x 6
	20.16.08	140 x 6
	20.16.09	70 x 8
	20.16.10	140 x 8
 Ibland finns behov att variera vinkelavståndet. 2B-kroken fyller behovet för lättare belastning.	20.17.01	65 - 110 x 6
	20.17.02	110 - 180 x 6
Krok av bandmaterial 3	Art. nr	mm (största vidd)
 T=5 mm	20.18.01	40
	20.18.02	60
	20.18.03	80
	20.18.04	100
	20.18.05	150
Krok av bandmaterial 3B	Art. nr	Diameter
 T=2 mm	20.19.01	Ø 15
	20.19.03	Ø 25
	20.19.05	Ø 35
Dubbelkrok 4	Art. nr	A x B x C mm
 Med parallella pinnar.	20.20.01	35 x 4 x 10
	20.20.02	35 x 4 x 15
	20.20.03	35 x 4 x 25
	20.20.04	75 x 4 x 10
	20.20.05	75 x 4 x 15
	20.20.06	75 x 4 x 25
	20.20.07	100 x 4 x 25
	20.20.08	150 x 4 x 8
	20.20.09	150 x 4 x 10
	20.20.10	150 x 4 x 15
	20.20.11	150 x 4 x 20
	20.20.12	200 x 4 x 25
	20.20.13	400 x 8 x 30
		



Dubbelkrok 4B	Art. nr	A x B x C mm
Sluten dubbelkrok med parallella pinnar.	20.21.00 20.21.01 20.21.02	100 x 5 x 28 200 x 5 x 28 300 x 5 x 28
Dubbelkrok 4C	Art. nr	A x B x C mm
Sluten uppåtbockad dubbelkrok med parallella pinnar. Anpassad för t ex träskor, gummi-handskar m m.	20.21.20	160 x 4 x 30
Kabelhållare 4D	Art. nr	
	20.21.08 20.21.09	L: 105 enkel L: 170 dubbel
Dubbelkrok 4H	Art. nr	A x B mm
 Med vinkelbockade pinnar.	20.22.01 20.22.02 20.22.03 20.22.04 20.22.05 20.22.06 20.22.07 20.22.08	10 x 30 20 x 20 30 x 30 30 x 45 45 x 45 45 x 60 60 x 60 60 x 75
4H Special 4H	Art. nr	A x B mm
 Trådmateriel Ø 8 mm.	20.23.01 20.23.02	45 x 40 70 x 50
4H krok med gummilåsning	Art. nr	
Lämplig för skaft t ex spade, sop, osv.	20.90.29	Ø30-40 mm spännvidd
Hållare 5C	Art. nr	
 För motorsåg.	20.24.03	Längd: 160
Hållare 5B	Art. nr	
 För vinkelslipmaskiner. Trådmateriel Ø 8 mm.	20.24.04	Längd: 200







Hållare 6C	Art nr	mm
 För skyddshjälm.	20.27.01	Ø 120
Bygelkonsol 7	Art nr	mm
 För placering av skaft m m i materialförråd, järnaffärer m m. Trådmateriel Ø 8 mm.	20.28.01 20.28.02	200 x 130 300 x 130
Konsol rak modell 8	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm. Konsol för hyllor XA och XO. Kan även användas som upphängningskonsol vid tyngre belastningar.	20.29.01 20.29.02 20.29.03 20.29.04	214 314 414 514
Konsol vinklad 8A 30°	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm.	20.30.01 20.30.02 20.30.03	214 314 414
Trådkonsol 8B	Art nr	mm
Rak modell. Materialdimension: Ø 8 mm.	20.31.01 20.31.02 20.31.03 20.31.04	214 314 414 514
Vinkelkonsol 8C	Art nr	mm
 Materialdimension: 8 x 15 mm. Idealisk förrådkonsol som tål tung belastning av t ex stångmateriel m m.	20.32.01 20.32.02 20.32.03 20.32.04	125 x 60 200 x 125 300 x 135 400 x 250
Trådkonsol 8D	Art nr	mm
Materialdimension: Ø 8 mm.	20.33.01 20.33.02	300 x 100 400 x 100
Rampkonsol 8R	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm. Specialkonsol för montering av belysningsramp där varuexponering sker på X-ponentpaneler.	20.34.01 20.34.02	Ø 6 mm 375 Ø 6 mm 475
Vinkelkonsol 9	Art nr	mm
Materialdimension: Ø 8 mm.	20.35.01 20.35.02	200 x 100 300 x 150



Kilrep-/elkabelhållare 11-K	Art nr	Längd x pinnavstånd
För kilrep, elkablar m m. Materialdimension: Ø 8 mm.	20.36.01 20.36.02 20.36.03 20.36.04	125 x 68 250 x 68 125 x 136 250 x 136
Plåttrumma 11-K4	Art nr	Vidd
Plåttrumma med hållare. Komplet. Avsedd för ömtåliga kilremmar, bromswire, m m.	20.37.01	245
Krokfäste 12	Art nr	Bredd mm
Med gängat hål.	20.38.01 20.38.02 20.38.03 20.38.04	15 M 3 25 M 3 40 M 4 50 M 4
Dubbelt krokfäste 12A	Art nr	Bredd mm
För enkel montering av t ex X-ponent panel mot en X-1 eller X-2 skena.	20.38.05	25
Krokfäste BRX-18	Art nr	
4-klo fäste. Håldimension: Ø 8 mm. 50 x 38 mm. Gods: 3 mm.	20.87.18 20.87.22 20.87.23 20.87.24	med hål beh. utan hål obeh. utan hål beh. med hål obeh.
Krok 12B	Art nr	Bredd mm
Kroken upptar endast ett hål och passar därför utmärkt på en hori- sontell X-1 skena.	20.39.01	25
Montageplåt 12C	Art nr	mm
För t ex eluttag. Användes med fördel som flexibel hållare för t ex lampa med magnetfot. Även för undervisningsmontage med el/pneumatikkomponenter.	20.39.02 20.39.03 20.39.04 20.39.05	80 x 110 100 x 130 120 x 150 150 x 180



Verktgshållare 12-101-	Art nr	Typ	För Ø mtrl i mm
 Tillverkade av härdat stål.	20.40.01	-10	6
	20.40.02	-11	9
	20.40.03	-12	12
	20.40.04	-13	15
	20.40.05	-14	18
	20.40.06	-15	25
	20.40.07	-16	28
	20.40.08	-17	31
	20.40.09	-18	37
	20.40.10	-19	50
Ställbar verktgshållare 12-	Art nr	Typ	Grepp vidd i mm
 Med passande fäste och ställskruv.	20.41.01	28	4-10
	20.41.02	88	22-31
	20.41.03	0B	8-19
	20.41.04	1B	16-32
	20.41.05	2B	19-45
Pappersklämma 51	Art nr	Bredd mm	
	20.42.02	30	
Verktgshållare 101-	Art nr	Typ	För Ø mtrl i mm
 Utan panelfäste. Tillverkade av härdat stål. Levereras i förpackning om 100 st.	20.43.01	-10	6
	20.43.02	-11	9
	20.43.03	-12	12
	20.43.04	-13	15
	20.43.05	-14	18
	20.43.06	-15	25
	20.43.07	-16	28
	20.43.08	-17	31
	20.43.09	-18	37
	20.43.10	-19	50
Verktgshållare	Art nr	Typ	Grepp vidd i mm
 Utan panelfäste. Greppvidden reglerbar genom åtdragning av fastsättningsskruven. Levereras i förpackning om 100 st.	20.44.01	28	4-10
	20.44.02	88	22-31
	20.44.03	0B	8-19
	20.44.04	1B	16-32
	20.44.05	2B	19-45
Toolflex	Art nr	Grepp	
Hållare för t ex skaft med gummi Ø 30-40 mm spännvidd	20.90.29	Ø 30-40 mm	




Ställbar
Justera själv
klämkraften med
ställskruven





Ställbar




Krok 13	Art nr	Dim i mm
För verktygsbrickor. Onummerade verktygsbrickor.	20.11.01 20.46.02	25 x 4 Ø 26
Slanghylla KAB-X 16	Art nr	Diam x längd i mm
 En kraftig hållare för slang och kabel. Monteras på X-ponentpanel.	20.48.01 20.48.02	140 x 250 140 x 125
Fastspänningsstroppar 15	Art nr	Längd i mm
 Komplet. För t ex handbrand-släckare, m m. Mått från panelen: 150 mm.	20.49.04 20.49.05	185 280
 För verktyg m m som är placerade på X-ponent panel i servicefordon, fartyg eller liknande.	20.49.01 20.49.02 20.49.03 20.49.06	185 280 200 185
Snabb-X Fastspänningsstropp med extra stort handtag för att snabbt och smidigt kunna lossa stroppen även om du bär handskar.	20.49.00	200
Gummistroppar 15 Endast gummistropp i naturgummi. Temperaturområde -60 till +100°.	20.49.07 20.49.08 20.49.09	185 280 200
Plastbackar och hållare	Art nr	L x B x H mm
Plastback i slagfast polypropen 0,2 liter	18.31.01	96 x 105 x 45
Plastback i slagfast polypropen 1,0 liter	18.31.02	170 x 105 x 75
Hållare för 1 st plastback: 18.31.01 alt 18.31.02	18.26.03	110 x 47
Hållare för 4 st plastbackar: 18.31.01 alt 18.31.02	18.32.01	430 x 47
Plastback i slagfast polypropen 3,7 liter	18.31.03	250 x 148 x 130
Hållare för 1 st plastback: 18.31.03	18.32.02	212 x 95
Hållare för 2 st plastbackar: 18.31.03	18.32.04	400 x 95
Låskrok för plastback. Håller plastbacken på plats i t ex fordon eller på vagnar.	20.46.06	
Plastback i slagtålig polypropen 8,8 liter Placeras lämpligast på hyllplan i t ex skåpet X-102 (art nr 14.01.01)	18.31.04	350 x 206 x 150





Seriehållare	Art nr	mm
Dessa seriehållare kommer successivt att ersättas av enkelkrok		
	1S Med 11 st pinnar. Längd 400 mm.	20.50.01 25 x 3,5 20.50.02 50 x 3,5 20.50.03 75 x 3,5
	1C-S Med uppåt-böckade pinnar. Längd 400 mm.	20.51.01 30 x 3,5 20.51.02 50 x 4,5 20.51.03 75 x 6
	4H-S Med 10 st dubbelkrokar. Längd 400 mm.	20.52.01 30 x 10 20.52.02 50 x 10
	Med 11 st dubbelkrokar. Längd 400 mm.	20.52.11 100 x 5
	12-S Med 11 st pinnar. Längd 400 mm.	20.53.01 10 20.53.02 15 20.53.03 25
S-12-1S Kombihållare Längd 400 mm.	20.50.05	Dim. pinne 50 x 4,5 Clips för mtrl Ø 18 mm
Seriehållare S-12	Art nr	Typ Greppvidd i mm
 Med 10 st ställbara verktyghållare per skena. Längd 400 mm.	20.54.03	0B 8-19 För andra vidder, se Ställbar verktyghållare 12
Hållare 17 av vinkeljärn	Art nr	Hål i mm
 Med hål för placering av diverse verktyg.	20.55.01 20.55.02 20.55.03	Ø 5 Ø 10 Ø 15
17 B	20.55.04	Ø 15
Hållare 17C	Art nr	Hål i mm
Lämplig för t ex snabbkoppling.	20.55.07	Ø 12
Konsoler	Art nr	Dim
Hyllbeslagen har alltid ett hål i vardera kortsidan.		
L-konsol	20.90.18	30 x 30 x 320
L-konsol	20.55.05	40. x 40 x 60
L-konsol	14.02.31	25 x 25 x 250





Borr-/Dornställ 18	Art nr	Typ	Hål i mm	Antal
 För spiralborrar, brotschar, dornar m m.	20.56.01	5/10	Ø 5	10
	20.56.02	7/10	Ø 7	10
	20.56.03	9/8	Ø 9	8
	20.56.04	11/7	Ø11	7
	20.56.05	13/6	Ø13	6
	20.56.06	16/6	Ø16	6
	20.56.07	19/5	Ø19	5
	20.56.08	22/4	Ø22	4
Mejselhållare 18B	Art nr	Hål i mm		Antal
 För skruvmejslar m m. Längd 200 mm.	20.56.10	Ø 7		13
	20.56.11	Ø13		8
Mejselhållare 18C	Art nr	Hål i mm		Antal
 För skruvmejslar m m. Längd 200 mm.	20.56.12	Ø 7		13
	20.56.13	Ø13		8
Bitshållare 18V	Art nr	B x H x D		
För bits. Antal hål: 16 st. Håldim. Ø 8 mm.	20.57.11	100 x 57 x 95		
Slipstiftshållare 19	Art nr	Hål i mm	Skaftlängd mm	
För slipstift, rymmer 5 st per hållare.	20.57.01	Ø 3,5	15	
	20.57.02	Ø 6,5	20	
	20.57.03	Ø 6,5	30	
Stickstålshållare 20	Art nr	Dim i mm		
För stickstål och sidostålshållare.	20.58.01	Bredd 39		
	20.58.02	Bredd 58		
Svarvstålshållare 21	Art nr	Bygeldim. B x D mm		
	20.59.01	27 x 27		
	20.59.02	33 x 27		
Svarvstålshållare 21B	Art nr	Bygeldim. B x D mm		
Placeras på bord eller hylla. Består av 4 st utdragbara kassetter med bygeldim. 27 x 27 mm och 33 x 27 mm.	20.59.03	300 x 400		



Hållare för chuckbackar 22	Art nr	Rymmer
Avsedd för svarvchucksbackar. 	20.60.01 20.60.02 20.60.03	A x B x C x D x E x F 3st 150 x 80 x 50 x 25 x 18 x 7 3st 200 x 100 x 70 x 42 x 28 x 12 4st 270 x 100 x 70 x 42 x 28 x 12
Ställ 23	Art nr	Nycklar i dim. i mm
Avsedd för sexkantsnycklar.	20.61.01 20.61.02 20.61.03	1-10 11-19 1/16"-3/4"
Ringhållare 26 rak modell	Art nr	Tråddim. Ø (inre) i mm
	20.64.01 20.64.02 20.64.03 20.64.04 20.64.05 20.64.06 20.64.07 20.64.08 20.64.09 20.64.10	4 30 4 40 6 50 6 60 6 70 6 80 6 95 8 110 8 125 8 150
Ringhållare 27 vinklad modell	Art nr	Tråddim. Ø (inre) i mm
	20.65.01 20.65.02 20.65.03 20.65.04 20.65.05 20.65.06 20.65.07 20.65.08 20.65.09 20.65.10	4 30 4 40 6 50 6 60 6 70 6 80 6 95 8 110 8 125 8 150
Ringhållare 27B vinklad modell	Art nr	För NC Inv. mått
 Med dubbla ringar för styrning av ISO-KONOR. Plastöverdragen.	20.65.15 20.65.16 20.65.17 20.65.18 20.65.19	ISO-30 34 ISO-40 43 ISO-45 58 ISO-50 71 ISO-60 108
Captohållare	Art nr	
Färdig hylla och hållare för dina verktyg med capto-infästning. Redo att hängas upp på din X-ponent verktygstavla.	22.10.05 22.10.04 22.10.02 22.10.03	CAPTO C4 CAPTO C5 CAPTO C6 CAPTO C8





Hylshållare 28	Art nr	Fyrk. fattning	Antal	mm
Avsedd för mutterhylsor, tillverkade av kraftigt plåtmateriäl i förzinkat utförande. * för grövre hylsor	20.66.01	1/4"	14	230
	20.66.02	3/8"	14	370
	20.66.03	1/2"	13	400
	20.66.04*	1/2"	10	400
	20.66.05	3/4"	7	400
	20.66.06*	3/4"	6	400
	20.66.07	3/8"	10	240
	20.66.08	1/2"	10	290
	20.66.09*	1/2"	7	290
Filhållare 29	Art nr	Slitsdim i mm	Rymmer antal	
 Avsedd för skaftade filar, lednycklar m m. Längd 400 mm.	20.67.01	20 x 7		11
	20.67.02	30 x 10		11
	20.67.03	35 x 12		8
Hållare 29B	Art nr	mm		
 Avsedd för bl a fasta nycklar eller liknande verktyg. Hållaren ger plats för 10 st verktyg som med hjälp av fjädern fasthålls stadigt i hållaren.	20.67.04	280		
Hållare 30	Art nr	B x H mm		
Verktögsfack för diverse verktyg. En allroundhållare med tre olika fackstorlekar. Längd 400 mm. Alla fack är löstagbara.	20.68.01	420 x 75		
Rörhållare 31	Art nr	Ø i mm (inre)		
	20.69.01	9		
	20.69.02	11		
	20.69.03	13		
	20.69.04	16		
	20.69.05	22		
	20.69.06	26		
	20.69.07	32		
	20.69.08	41		



Rörhållare 32	Art nr	Ø (inre) x höjd i mm
 Från 04 till 08 vinklat rör. 20°	20.70.01 20.70.02 20.70.03 20.70.04 20.70.05 20.70.06 20.70.07 20.70.08	15 x 85 30 x 60 40 x 75 15 x 75 23 x 75 26 x 75 32 x 75 40 x 75
Rörhållare special 33B	Art nr	Ø (inre) x höjd i mm
 Kan användas till spett, tänger m m. Användes gärna tillsammans med hållare 33	20.71.04	52 x 50
Hållare 33	Art nr	Ø (inre)
 För oljekannor m m.	20.71.01 20.71.02 20.71.03	63 78 86
Burkhållare 33C	Art nr	Ø (inre) x höjd i mm
	20.71.05 20.71.06	70 x 75 82 x 75
Hållare med lock 34B	Art nr	L x B x H mm
För t ex skyddsglasögon.	20.72.02	167 x 70 x 75
Etiketthållare 38	Art nr	mm
I rostfritt material med fästen för X-ponentpanel.	20.76.01 20.76.02 20.76.03	25 x 25 50 x 25 100 x 25





Bobinhållare	Art nr	A x B x C	
För kabelrullar.	20.09.01 20.09.02 20.09.03 20.09.04 20.09.05	100 x 80 x 45 100 x 105 x 45 150 x 105 x 50 200 x 105 x 50 250 x 105 x 50	
Slipbandshållare 35	Art nr		
För slipband upp till 50 mm bredd. Lagerföres även med hål för montage med träskruv.	20.73.01 20.73.02	För X-ponent-panel Med hål för träskruv	
Hållare 36	Art nr	Inre Ø x höjd	
För O-ringar, hydraulpackningar m m.	20.74.01 20.74.02 20.74.03 20.74.04 20.74.05 20.74.06 20.74.07 20.74.08 20.74.09 20.74.10	35 x 60 45 x 60 55 x 60 65 x 70 75 x 70 85 x 80 95 x 80 105 x 80 125 x 100 145 x 100	
BR-X Låda i rostfri plåt	Art nr	Typ	Dimension i mm
Lämplig i servicefordon	20.87.13 20.87.17 20.87.20	BR-X 8 BR-X 16 BR-X 10	(L x B x H) 165 x 90 x 70 405 x 205 x 135 220 x 130 x 100
Hållare	Art nr	Typ	Dim. Ø x höjd i mm
För oljemått eller tratt.	20.87.21	Oljemått	145 x 123
Instrumenthylla XE-1	Art nr		L x D mm
Rak hylla med fasta konsoler. Passar t ex batteriladdare för hand- verktyg.	18.09.02		300 x 300
A4 Korg	Art nr		L x D x H mm
Perfekt för A4 papper så som arbetsor- der, infoblåd, plastfickor m m.	20.88.10		310 x 230 x 62





Borrställ 40	Art nr	L x B mm	
 För cylindriska borrar. Upptagna hål från 1,5 - 13 mm, med steg om 0,5.	20.77.01	200 x 45	
Borrställ 41	Art nr	L x B mm	
 För cylindriska borrar. Uppmärkta hål från 1,5 - 18 mm, med steg om 0,5.	20.78.01	360 x 80	
Borrställ 42	Art nr	mm	
 För cylindriska borrar att placeras på bord eller i hylla. Uppmärkta hål från 1,5 - 16 mm. 4 hål per dimension.	20.79.01	290 x 190 x 70	
Fräsställ 43	Art nr	Rymmer antal	
 Avsedda att placeras på bord eller i hylla. Uppmärkta hål-rader med 2 mm differens. Dim. 285 x 210.	20.80.01 20.80.02 20.80.03 Uppmärkta hål:	130 34 20 43/1 4-20 mm 43/2 22-32 mm 43/3 34-40 mm	
Fräsställ 44	Art nr	För dim. i mm	st
 Av aluminiumplåt med X-ponentfäste. För dubbla eller enkla pinnfräsar.	20.81.01 20.81.02 20.81.03 20.81.04 20.81.05 20.81.06 20.81.07 20.81.08 20.81.09	3 - 4 5 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 25 30 40	5 5 5 5 5 5 3 3 3
Hållare 45	Art nr	För verktyg	
 För spiralborrar, fräsar, brotschar m m. Med koniskt fäste.	20.82.01 20.82.02 20.82.03 20.82.04 20.82.05 20.82.06	Kona nr 1 Kona nr 2 Kona nr 3 Kona nr 4 Kona nr 5 Kona nr 6	



Hållare 46	Art nr	Hål		Ø inre
 Rymmer flera verktyg på samma hållare. Längd 400 mm.	20.83.01	Kona nr 1	22	12
	20.83.02	Kona nr 2	15	18
	20.83.03	Kona nr 3	12	24
	20.83.04	Kona nr 4	7	32
Borrkassett 47	Art nr	Innehåll: kassetter med kona		
 Kassetter för kona 1-4 kan inbördes skiftas på bottenplattan. Bottenplatta: bredd 300 mm x längd 410 mm.	20.84.01	1, 2, 3 och 4		
Separata kassetter 47	Art nr	Hål	Höjd i mm	Ø inre
 Plocka ihop din egen kassett. Välj dimensioner. Max 4 st per bottenplatta	20.85.01	22	75	12
	20.85.02	15	85	18
	20.85.03	12	105	24
	20.85.04	7	120	32
	20.85.05	Bottenplatta B: 300 mm L: 410 mm		
Gängtappshållare 48	Art nr	Passar		
 Avsedd för upphängning på X-ponentpanel, men kan även placeras på plan yta. Varje hållare rymmer 3 st gängtappar. Hållarna ger utmärkt skydd mot lager och hanteringsskador. Typ 01-06 har även plats för ett gängsnitt.	20.86.01	M3-M6		
	20.86.02	M7-M10		
	20.86.03	M12-M18		
	20.86.04	M20-M22		
	20.86.05	M24-M30		
	20.86.06	M32-M34		
	20.86.07	M36-M42		
	20.86.08	M45-M52		
Hållare för Jahrl insatskonor	Art nr	Typ	För kona nr	Diameter i mm inv. mått x höjd
	20.86.11	49/1	1	27 x 40
	20.86.12	49/2	2	35 x 45
	20.86.13	49/3	3	40 x 45
	20.86.14	49/4	4	52 x 50
	20.86.15	49/5	5	60 x 40



Pärmfack dubbel	Art nr	H x B x D mm
Anpassad för A4 standardpärm. Kan monteras direkt på verktygstavla eller sida av verktygsskåp eller vagn.	15.33.01	190 x 175 x 295
Pärmfack singel	Art nr	H x B x D mm
Anpassad för A4 standardpärm. Kan monteras direkt på verktygstavla eller sida av verktygsskåp eller vagn.	15.34.01	190 x 95 x 288
Skrivhylla X-100	Art nr	Dimension i mm
Monteras direkt på verktygstavla och kan vinklas när den används som skrivhylla.	13.01.21	350 x 325
Smådelsfack	Art nr	H x B x D mm
Åtta separata fack för bl a skruv, muttrar m m. Upphångningsbeslag för montering på X-ponentpanel ingår.	18.24.01	200 x 400 x 170
Varukorgar	Art nr	mm
Varukorgar och korgavdelare är elförzinkade.	19.49.02 19.49.03 19.44.01	900 x 310 900 x 460 400 x 360
Beslag för upphängning på panel medföljer.	19.50.02 19.50.03 19.50.01	310 460 360
Instrumenthylla XE-1	Art nr	L x D mm
Rak hylla med fasta konsoler. Passar t ex batteriladdare för hand-verktyg.	18.09.02	300 x 300
A4 Korg	Art nr	L x D x H mm
Perfekt för A4 papper så som arbetsor-der, infoblad, plastfickor m m.	20.88.10	310 x 230 x 62
Skärmhållare	Art nr	
TV/skärmar upp till 20kg. Fästet har en arm med 3 leder som ger stor frihet att enkelt justera skärmens position efter behov. På armen finns krokar för att hålla reda på kablar. Fästes på verktygstavla, i eller utanpå skåp.	13.22.44	Vesa 75 x 75 - 200 x 200







INFORMATION

Allmänna försäljningsvillkor

Samtliga priser gäller fritt Eskilstuna, exkl mervärdesskatt.

Emballage tillkommer.

Allmänna leveransbestämmelser NL 09 gäller.

Levererade varor förblir X-ponent Inredning ABs egendom tills full likvid erlagts.

På ordersummor understigande 300 kronor utgår en expeditonsavgift om 50 kronor.



Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.

Vi förbehåller oss rätten till pris- och konstruktionsändringar.

Vid transportskador och ev. reklamationer skall följande åtgärder vidtagas:

Synliga skador på godset skall direkt vid mottagandet anmälas till transportören.

Anmälan skall utan dröjsmål också göras till X-ponent Inredning AB.

Samtliga skador och övriga reklamationer måste anmälas senast inom sju dagar efter mottagandet. Detta gäller även produkter som upptäcks skadade vid uppackning. Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med X-ponent inredning.

Specialbeställda varor bytes ej.



Återförsäljare

X-ponent Inredning AB
Svarvargatan 14, SE-632 29 Eskilstuna
Tel: 016-12 56 20
x-ponent.se